

## Делитель-укладчик



Белгород, Россия

Делитель-укладчик конструктивно выполнен с вертикальным расположением шнека. Делитель-укладчик предназначен для деления теста из пшеничной муки 1 сорта с влажностью до 47%, 2 сорта с влажностью до 48%, из ржаной муки с влажностью до 52% на куски равной массы и автоматического укладывания тестовых заготовок в формы люлек расстойно-печных агрегатов различных типов с производительностью 12...40 т/сутки.

Технические характеристики:

- 1. Масса тестовых заготовок: 0, 15...0, 80 кг.
- 2. Делительная головка с поршнями 110 мм.
- 3. Производительность согласованна с работой расстойно-печного агрегата и регулируется при помощи настройки частотных преобразователей и контроллера на заводе-изготовителе.
- 4. Точность деления: 1, 5 %.
- 5. Объем приемного бункера 330 л.
- 6. Рабочий ход до 2070 мм.
- 7. Количество приводов 3 шт.
- 8. Установленная мощность приводов, квт., не более 6, 75.
- 9. Масса, кг. не более 400.
- 10. Система управления через запрограммированный контроллер. На каждый привод установлен частотный преобразователь.
- 11. Исполнение комплектация импортная и отечественная, узлы камеры с приемным бункером и шнеком, контактирующие с тестом выполнены из стали Ст.3, облицовка из стали Ст.3 с полимерным покрытием. Возможно различное исполнение бункера (под тестоспуск или под дежеопрокидыватель).

Цена: Договорная Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Иванов Андрей 8-980-520-92-98 с.Курское., Первомайская д.2А