

Продам камнеотборник РЗ-БКТ-100



Белгород, Россия

Продам камнеотборник РЗ-БКТ-100, предназначен для очистки зерна от минеральных примесей сухим способом. Вибростол — основной рабочий орган машины. Он состоит из несущей рамы в которой смонтирована дека, закрытая сверху корпусом. Дека прикреплена к несущей подвижной раме со стороны выхода минеральных примесей натяжным винтом, с противоположной стороны — кронштейнами, а по бокам — натяжными уголками и болтами. Основная часть деки — воздухопроницаемая сортирующая поверхность, которая представляет собой маталлотканую сетку. С нижней стороны деки установлено воздуховыравнивающее перфорированное днище. Днище прикреплено к деке винтами и гайками-барашками. Применяется для работы в комплекте с другими видами оборудования на зерноперерабатывающих предприятиях. Камнеотборник применяется для работы в комплекте с другими видами оборудования на зерноперерабатывающих предприятиях. Технологический процесс очистки зерна от минеральных примесей происходит следующим образом: через питатель приемника зерновой материал попадает на сетчатую поверхность распределителя, продуваемую потоком воздуха и совершающую колебательные движения под углом к горизонтальной плоскости. Обрабатываемый материал приходит в псевдосжиженное состояние. При этом частицы с большим удельным весом опускаются на поверхность деки, а легкие — всплывают.

Технические характеристики

P3 — БКТ — 100

Техническая производительность, т/ч 6 — 9

Установленная мощность на приводе (без вентилятора), кВт 0, 3

Рабочая поверхность деки, м. кв. 1

Угол наклона деки, град. 5 - 10

Расход воздуха, м. куб., не более 4800

Разряжение в рабочей камере для ненагруженной машины, мм вод.

ст.75

Число оборотов вала вибратора, об./мин. 930

Обслуживающий персонал, чел. Механик линий

Масса, кг, не более 275

Габаритные размеры, мм: длина — 1750, ширина — 1420, высота —1530.

Цена: Договорная

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: уместен