

Кирпич, блоки, камень

Белгород, Россия

Компания предлагает кирпичи, блоки, камень
Коммерческое предложение
ОАО «Керамика»

Размеры
Наименование продукции
ГОСТ

Кол-во в поддоне
(шт.)

250-120-138

Камень керамический
пустотелый (двойной) М150

530-95

180

250-120-88
Кирпич утолщенный
Пустотелый (полуторный) М 150

530-95

270

250-120-65
Кирпич обыкновенный
полнотелый цех 1 М 200 (красный)

530-95

330

250-120-65
Кирпич обыкновенный
полнотелый цех 2 М 200 (красный)

530-95

330

250-120-65

Кирпич обыкновенный
полнотелый М 200 (желтый) 530-95

330

250-120-65

Кирпич обыкновенный
пустотелый М 150

530-95

350

250-120-65

Кирпич лицевой пустотелый М 150
7484-78
350

Стоимость поддонов 120 руб.

Обольский керамический завод

250-120-65

Кирпич керамический полнотелый лицевой М 150 530-95

330

250-54-88

Кирпич керамический лицевой утолщенный (фасадный) М 125

7484-78

500

250-120-65

Кирпич керамический полнотелый рядовой пласт. формы М 150

530-95

300

250-120-65

Кирпич керамический полнотелый рядовой п/с
М 150

530-95

330

250-120-88

Кирпич рядовой пустотелый утолщенный п/с прессования
М

ОАО Керамин г.Минск

250-120-65

Кирпич рядовой полнотелый одинарный М-250

М-200

530-2007

-300

Кирпич лицевой полнотелый одинарный М-250
М-200

530-2007

300

250-120-65

Кирпич рядовой пустотелый одинарный М-150
М-125
М-100

530-2007

360

250-120-65

Кирпич лицевой пустотелый одинарный М-150
М-125
М-100

530-2007

360

250-120-88

Кирпич рядовой пустотелый утолщенный М-150
М-125
М-100

530-2007

270
(365усл.
шт.)

250-120-88

Кирпич лицевой пустотелый утолщенный М-150
М-125
М-100

530-2007

270
(365усл.
шт.)

250-120-65

Кирпич лицевой пустотелый одинарный цветной М-150
М-125
М-100

530-2007

360

250-120-88

М-125
М-100

530-2007
270
(365 усл.
шт.)

250-120-138

Камень керамический рядовой М-150
М-125
530-2007
180
(382 усл.шт.)

Кирпич «Керамина» поставляется на деревянных поддонах с обвязкой стрейч-пленкой.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Игорь Владимирович

+79511481245